Tento dokument je majetkem firmy VALENTA Brno, a.s. a je jakož jakýmkoli způsobem kopírován, použit nebo v jakékoli podobě předán třetím osobám bez výslovného souhlasu majitele autorských práv. Porušení autorských práv bude soudně stíháno.

VSTUP V/11 | VSTUP V/12 | VSTUP V/13 | VSTUP V/14 | VSTUP V/15 | VSTUP V/16 | VSTUP V/17

VOLPLK

VSTUP V/4p

VV – Východní Vestavek

ZV – Západní Vestavek

WC MUŽI

WC INV.

WC ŽENY

ROZVODNA NN

NÁKLADNÍ VÝTAH

BUFET

ŠATNA

POKLADNY

INFO

BRÁNA Č.7

HLAVNÍ VSTUP VSTUP V/1

T/1 | T/2 | T/3 | T/4

BOX PRO DĚLICÍ STĚNU

KRABICE PRO KOTVENÍ DĚLICÍ VYSUVNÉ STĚNY

OSA DĚLICÍ VYSUVNÉ STĚNY

OSA SLOUPŮ DĚLICÍ VYSUVNÉ STĚNY

VSTUP Z KOLKOVNY

MOŽNÉ OBESTAVĚNÍ

POŽÁRNÍ ROLETA

VÝTAH Z KOLKOVNY

V OKRUHU 5,00 m VNĚ OD FASÁDY PAVILONU NELZE STAVĚT STÁNKY

ZÁKAZ VÝSTAVBY STÁNKŮ VE VSTUPNÍ HALE

PAV. Z,F VOL.PL.P

PAV.Z VOL.PL.P

ROZTEČE ZAVĚŠNÝCH BODŮ

3.00 | 10.62 | 8.40 | 9.90 | 9.90 | 8.50 | 9.90 | 9.90 | 8.20 | 9.90 | 9.90 | 8.50 | 9.90 | 9.90 | 8.20 | 9.90 | 9.90 | 8.30 | 9.90 | 9.90 | 8.20 | 9.90 | 9.90 | 8.40 | 26.83 | 3.00

176.90

220.35

DET. HLAVICE SLOUPU V PLOŠE – POHLED



DET. HLAVICE SLOUPU V PLOŠE – PŮDORYS



ZÁVĚSNÉ OKO – DETAIL

ŘEŠENÍ ZAVĚŠNÝCH BODŮ PRO VYSTAVNÍ BŘEMENA:
- **NA VAZNICÍCH A VE SVĚTELNÍCH OTVORECH – MAX. ZATÍŽENÍ 150 KG NA OBROUŽEK +12,00 m**
- **NA PRVCÍCH ZTUŽENÍ – OKY NA OBROUŽKU +12,00 m**
- **NA VAZNICÍCH – OBJÍMKAMI NA DOLNÍM PÁSU NOSNÍKU**

NA ZAVĚŠNÝCH BODECH BĚHEM POSUNU DĚLICÍ STĚNY NESMÍ BÝT ZAVĚŠENO ŽÁDNÉ BŘEMENO

MAX. ZATÍŽENÍ 150 kg / 1 ZAVĚŠ – JEDNOTLIVÉ BŘEMENO

MAX. ZATÍŽENÍ 500 KG CELKEM NA 4 OBSAZENÉ ZAVĚŠY VEDLE SEBE

HRUBÁ VYSTAVNÍ PLOCHA CELKEM m2: 15042.71

LEGENDA ZNAČEK:

ROZVAŽEC	NAVIJÁK
ROZVAŽEC SLABOPROUDU	TEPLOVODNÍ TOPNÉ TĚLESO
ZÁSUVKA – 220 V	TEPLOVZDUŠNÁ SOUSTAVA
ZÁSUVKA – 220 V – NÍZKÉ PRŮLEZ	HYDRANT NAZEMNÍ
ZÁSUVKA – 380 V	HYDRANT ZAZDĚNÝ, PODZEMNÍ
ZÁSUVKA – SLABOPROUD	HASIČ PŘENOSNÝ
ZÁSUVKA ELEKTRO	SPÍNAČ SIGNALIZACE PO
ZÁSUVKA – ELEKTRO, SLABOPROUD	ELEKTRO VÝTAHU
ZÁSUVKA – SLABOPROUD	VYPÍNAČ
ZÁSUVKA – VODA, ODPAD	ELEKTRINÉ AUTOMAT
ZÁSUVKA – VODA, ODPAD, STL VZDUCH	KONSTRUKCE NAD OKNEM REZU
PŘÍPOJKA UZEL V KABELOVÉM KANÁLE	ZAKLÁDNÍ PLOCHA ZAKAZ ZASTAVBY
PŘÍPOJKA – VODA, ODPAD	SPECIÁLNÍ PLOCHA PŘÍMOČARÝ HEAVY WEIGHT
PŘÍPOJKA – VODA, ODPAD, STL VZDUCH	ZMĚŘ
PŘÍPOJKA – STL VZDUCH	VÝSUV
HORNÍ ELEKTROROZVOD	SCHODIŠTĚ
KLAVÍR ENERGOKANÁL	
KABELOVÝ KANÁL	SLOUPY
ZMĚŘENÍ BOD ZE STROPNÍ KCE HALY	
(+x.- 0.93) [2.08]	ROZMĚRY SVĚTLÉ VÝŠKY K ÚZ HOKNOVÁ OD PODLAHY PO PODHLED

STAV KE DNI

KANCELÁŘ:	ID: 19.3.2015		
VYPRACOVAL:	K:\Stiebergová – PSA 001		
ZMĚŘIL:	BEZ PŘÍMÉHO ZMĚŘENÍ DOJDE		
STAV:	P	PAVILON "P"	
KÓD PLOCHY:	520	ZÁKLADNÍ RASTR	

BVV Veletrhy Brno

STAVBA AUTORIZ.: Ing. Alena Sandová

KLAVÍR ENERGETIK: Ing. Jiří Pavel

TZ + BOZP: Ján Pavel

MĚŘÍTKO 1m=5mm: 1:200

A1: 520-1